

マメ科・他 植生用種子

種類	品種名	適応			用途						生育特性								環境耐性					土壌適応性					種子の特性					
		寒地	温暖地	暖地	法面緑化	競技場	ゴルフ場				一般草丈 cm	ほふく茎	地下茎	葉色	葉幅	造成速度	芝地密度	耐踏性	擦切抵抗性	刈抵抗性	耐暑性	耐旱性	耐寒性	耐陰性	耐湿性	耐塩性	肥料要求度	適応PH	種子1g中の 平均粒数	標準				
							グリーン	ティ	フェアウェイ	ラフ																				公園・庭	純度%	発芽率%	温度発芽℃	発芽日数
アカクローバ		◎	○	◎									濃緑		○	○					△	○	△	△		低	6.0~7.5	600	99	85	20	3~5	5~10	
シロクローバ		◎	◎	○	◎								やや濃		○	◎	△	△	◎	△	◎		○	○	△	低	5.5~7.0	1,500	99	85	20	3~5	4~6	
バースフットトレフォイル		○	○	○									鮮緑		△	△				○	△	○		△		低	5.5~7.0	600	99	80	20~30	4~8	6~10	
クリムソンクローバ		○	○	○									やや濃		○	○				○	△	○	△		低	5.0~6.5	200	99	85	20	3~5	8~10		
ヘアリーベッチ		△	○	○									明緑		○	○					△	○			低	5.0~8.0	35	99	80	20	5~12	5~10		
レンゲ			○	○									明緑		○	○						△		○	低	5.2~6.5	300	98	80	15~25	3~5	6~10		

◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値